

Кушетки для осмотра и процедур



Panno-Med

О КОМПАНИИ

Компания была основана в 1983 году. Panno-Med занимается разработкой, производством и поставкой оборудования специалистам из различных областей медицины и ветеринарии по всему миру.

Основными направлениями деятельности являются операционные и процедурные столы для ветеринарии, физиотерапевтические, массажные и реабилитационные кушетки, а также смотровые кресла и кушетки для гинекологических кабинетов, больниц и частных практик.

Продукция Panno-Med создана с учетом последних достижений в области дизайна и технологий. Каждая модель разработана таким образом, чтобы отвечать самым высоким требованиям к форме, функционалу, регулировке и управлению.

Эстетика, удобство и соответствие гигиеническим стандартам способствуют формированию лояльности клиентов в долгосрочной перспективе.

Продукция Panno-Med отвечает высочайшим требованиям безопасности. Терапевтические кушетки имеют маркировку CE и отвечают основным требованиям директивы MDD 93/42 ЕЕС.

Сегодня Panno-Med является синонимом высококачественных изделий с логотипом «Сделано в Австрии».

СОДЕРЖАНИЕ

№	Наименование	Стр.
01	Кушетки для осмотра и процедур Praxis	04
02	Кушетка для осмотра и процедур Praxis Eco	05
03	Кушетка для осмотра и процедур Praxis Slim Line	06
04	Кушетка для осмотра и процедур Combi	07
05	Кушетка для осмотра и процедур Combi Eco	08
06	Кушетка для осмотра и процедур Combi SLIM LINE	09
07	Смотровое кресло	09
08	Принадлежности	10
09	Карта цветов обивочного материала	11

Praxis

Кушетка для осмотра и процедур

- Надежное и прочное основание
- Экономичная модель без регулировки высоты
- Перемещение головной секции вверх на 25°
- Мягкая поверхность толщиной 60 мм, различные варианты цвета обивки
- Мягкая защитная обивка краев
- Регулируемый подголовник
- Различные варианты высоты: 65, 70, 75 и 80 см

Информация для заказа

Наименование	Размер (см)	Код
Кушетка для осмотра и процедур Praxis	195x65x65	120.665
	195x65x70	120.670
	195x65x75	120.675
	195x65x80	120.680
	195x80x65	120.865
	195x80x70	120.870
	195x80x75	120.875
	195x80x80	120.880
Кушетка для осмотра и процедур Praxis с регулируемыми головной и ножной секциями	195x65x65	121.665
	195x65x70	121.670
	195x65x75	121.675
	195x65x80	121.680
	195x80x65	121.865
	195x80x70	121.870
	195x80x75	121.875
	195x80x80	121.880
Кушетка для осмотра и процедур Praxis с головной секцией длиной 80 см	195x65x65	123.665
	195x65x70	123.670
	195x65x75	123.675
	195x65x80	123.680
	195x80x65	123.865
	195x80x70	123.870
	195x80x75	123.875
	195x80x80	123.880


Дополнительно

Держатель рулона бумаги	850.000
Отверстие для дыхания*	851.000
Направляющая 500 мм, прикреплена к основанию*	856.000
Направляющая 1000 мм, прикреплена к основанию*	856.001
Инфузионная стойка изменяемой высоты со скобой для перемещения по направляющей	852.001
Регулируемый подлокотник со скобой для перемещения по направляющей	853.001
Поворачиваемый лоток из нержавеющей стали со скобой для перемещения по направляющей	854.001
Колеса диаметром 75 мм, 4 шт.* (2 колеса с механизмом блокировки)	890.000
Колеса диаметром 75 мм, 4 колеса с механизмом блокировки*	890.001
Колеса диаметром 100 мм, 4 шт.* (2 колеса с механизмом блокировки)	891.000
Колеса диаметром 100 мм, 4 колеса с механизмом блокировки*	891.001

* установка возможна только при производстве, поэтому, пожалуйста, указывайте при заказе

Praxis ECO

Кушетка для осмотра и процедур



- Прочное шасси
- Регулировка высоты в пределах 60–90 см с помощью электрического/гидравлического привода, перемещение головной секции вверх на 30°
- Версия с электрическим приводом оснащена напольной педалью управления
- Версия с гидравлическим приводом оснащена двухсторонней педалью
- Мягкая поверхность толщиной 60 мм, различные варианты цвета обивки
- Регулируемый подголовник, мягкая защитная обивка краев
- Стационарный или мобильный вариант с механизмом блокировки колес
- Источник питания: 230 В, 50 Гц, 1,5 А
- Выдерживает нагрузку до 150 кг



Двухсторонняя педаль




Информация для заказа

Наименование	Размер (см)	Код
Кушетка для осмотра и процедур Praxis ECO с		
гидравлическим приводом, без колес	195x65x60–90	340.600
гидравлическим приводом, с колесами	195x65x60–90	340.601
электрическим приводом, без колес	195x65x60–90	330.600
электрическим приводом, с колесами	195x65x60–90	330.801
гидравлическим приводом, без колес	195x80x60–90	340.800
гидравлическим приводом, с колесами	195x80x60–90	340.801
электрическим приводом, без колес	195x80x60–90	330.800
электрическим приводом, с колесами	195x80x60–90	330.801
Кушетка для осмотра и процедур Praxis ECO с регулируемыми головной, ножной секциями и		
гидравлическим приводом, без колес	195x65x60–90	341.600
гидравлическим приводом, с колесами	195x65x60–90	341.601
электрическим приводом, без колес	195x65x60–90	331.600
электрическим приводом, с колесами	195x65x60–90	331.801
гидравлическим приводом, без колес	195x80x60–90	341.800
гидравлическим приводом, с колесами	195x80x60–90	341.801
электрическим приводом, без колес	195x80x60–90	331.800
электрическим приводом, с колесами	195x80x60–90	331.801
Кушетка для осмотра и процедур Praxis ECO с головной секцией длиной 80 см и		
гидравлическим приводом, без колес	195x65x60–90	343.600
гидравлическим приводом, с колесами	195x65x60–90	343.601
электрическим приводом, без колес	195x65x60–90	333.600
электрическим приводом, с колесами	195x65x60–90	333.801
гидравлическим приводом, без колес	195x80x60–90	343.800
гидравлическим приводом, с колесами	195x80x60–90	343.801
электрическим приводом, без колес	195x80x60–90	333.800
электрическим приводом, с колесами	195x80x60–90	333.801
Дополнительно		
Держатель рулона бумаги		850.000
Отверстие для дыхания*		851.000
Направляющая 500 мм, прикреплена к основанию*		856.000
Направляющая 1000 мм, прикреплена к основанию*		856.001
Инфузионная стойка изменяемой высоты со скобой для перемещения по направляющей		852.001
Регулируемый подлокотник со скобой для перемещения по направляющей		853.001
Поворачиваемый лоток из нержавеющей стали со скобой для перемещения по направляющей		854.001
Дополнительная напольная педаль управления		880.001

* установка возможна только при производстве, поэтому, пожалуйста, указывайте при заказе

Praxis SLIM LINE

Кушетка для осмотра и процедур



- Прочное шасси
- Регулируемый подголовник
- Регулировка высоты в пределах 45–90 см с помощью электрического/гидравлического привода, перемещение головной секции вверх на 30°
- Версия с электрическим приводом оснащена напольной педалью управления
- Версия с гидравлическим приводом оснащена двухсторонней педалью
- Мягкая поверхность толщиной 60 мм, мягкая защитная обивка краев
- Стационарный или мобильный вариант
- Источник питания: 230 В, 50 Гц, 1,5 А
- Выдерживает нагрузку до 150 кг



Двухсторонняя педаль

Информация для заказа

Наименование	Размер (см)	Код
Кушетка для осмотра и процедур Praxis SLIM LINE с		
гидравлическим приводом, без колес	195x65x45–90	240.600
гидравлическим приводом, с колесами	195x65x45–90	240.601
электрическим приводом, без колес	195x65x45–90	230.600
электрическим приводом, с колесами	195x65x45–90	230.801
гидравлическим приводом, без колес	195x80x45–90	240.800
гидравлическим приводом, с колесами	195x80x45–90	240.801
электрическим приводом, без колес	195x80x45–90	230.800
электрическим приводом, с колесами	195x80x45–90	230.801
Кушетка для осмотра и процедур Praxis SLIM LINE с регулируемыми головной, ножной секциями и		
гидравлическим приводом, без колес	195x65x45–90	241.600
гидравлическим приводом, с колесами	195x65x45–90	241.601
электрическим приводом, без колес	195x65x45–90	231.600
электрическим приводом, с колесами	195x65x45–90	231.801
гидравлическим приводом, без колес	195x80x45–90	241.800
гидравлическим приводом, с колесами	195x80x45–90	241.801
электрическим приводом, без колес	195x80x45–90	231.800
электрическим приводом, с колесами	195x80x45–90	231.801
Кушетка для осмотра и процедур Praxis SLIM LINE с головной секцией длиной 80 см и		
гидравлическим приводом, без колес	195x65x45–90	243.600
гидравлическим приводом, с колесами	195x65x45–90	243.601
электрическим приводом, без колес	195x65x45–90	233.600
электрическим приводом, с колесами	195x65x45–90	233.801
гидравлическим приводом, без колес	195x80x45–90	243.800
гидравлическим приводом, с колесами	195x80x45–90	243.801
электрическим приводом, без колес	195x80x45–90	233.800
электрическим приводом, с колесами	195x80x45–90	233.801
Дополнительно		
Держатель рулона бумаги		850.000
Отверстие для дыхания*		851.000
Направляющая 500 мм, прикреплена к основанию*		856.000
Направляющая 1000 мм, прикреплена к основанию*		856.001
Инфузионная стойка изменяемой высоты со скобой для перемещения по направляющей		852.001
Регулируемый подлокотник со скобой для перемещения по направляющей		853.001
Поворачиваемый лоток из нержавеющей стали со скобой для перемещения по направляющей		854.001
Дополнительная напольная педаль управления		880.001

* установка возможна только при производстве, поэтому, пожалуйста, указывайте при заказе

Combi

Кушетка для осмотра и процедур

- Может использоваться как кушетка или смотровое кресло для гинекологии
- Экономичная модель без регулировки высоты
- Регулируемые по наклону головная, средняя и ножная секции
- Мягкая поверхность толщиной 60 мм, различные варианты цветов
- Мягкая защитная обивка краев
- Выдвижной лоток из нержавеющей стали входит в стандартное оснащение
- Перемещение головной секции вверх на 30°
- Различные варианты высоты: 65, 70, 75 и 80 см
- Источник питания: 230 В, 50 Гц, 1,5 А
- Выдерживает нагрузку до 150 кг

Информация для заказа

Наименование	Размер (см)	Код
Кушетка для осмотра и процедур Combi с		
гидравлическим приводом, без колес	195x65x65	135.665
гидравлическим приводом, с колесами	195x65x70	135.670
электрическим приводом, без колес	195x65x75	135.675
электрическим приводом, с колесами	195x65x80	135.680
Дополнительно		
Держатель рулона бумаги*		850.000
Направляющая 500 мм, прикреплена к основанию*		856.000
Направляющая 1000 мм, прикреплена к основанию*		856.001
Инфузионная стойка изменяемой высоты со скобой для перемещения по направляющей		852.001
Регулируемый подлокотник со скобой для перемещения по направляющей		853.001
Поворачиваемый лоток из нержавеющей стали со скобой для перемещения по направляющей		854.001
Подставка для ноги с пластиковой опорой белого цвета (пара)		858.000
Подставка для ноги «Gorel» (пара)		859.000
Опора для стопы из нержавеющей стали (пара)		860.000
Опора для стопы из нержавеющей стали с регулировкой длины (пара)		860.001
Откидная подножка		862.000
Колеса диаметром 75 мм, 4 шт.* (2 колеса с механизмом блокировки)		890.000
Колеса диаметром 75 мм, 4 колеса с механизмом блокировки*		890.001
Колеса диаметром 100 мм, 4 шт.* (2 колеса с механизмом блокировки)		891.000
Колеса диаметром 100 мм, 4 колеса с механизмом блокировки*		891.001

* установка возможна только при производстве, поэтому, пожалуйста, указывайте при заказе

Combi ECO

Кушетка для осмотра и процедур



- Может использоваться как кушетка или смотровое кресло для гинекологии
- Регулируемые по наклону головная, средняя и ножная секции
- Регулировка высоты в пределах 60–90 см с помощью электрического/гидравлического привода
- Перемещение головной секции вверх на 30°
- Версия с электрическим приводом оснащена напольной педалью управления
- Версия с гидравлическим приводом оснащена двухсторонней педалью
- Мягкая поверхность толщиной 60 мм, различные варианты цвета обивки
- Мягкая защитная обивка краев
- Выдвижной лоток из нержавеющей стали входит в стандартное оснащение
- Стационарный или мобильный вариант с механизмом блокировки колес
- Источник питания: 230 В, 50 Гц, 1,5 А
- Выдерживает нагрузку до 150 кг

Информация для заказа

Наименование	Размер (см)	Код
Кушетка для осмотра и процедур Combi ECO с		
гидравлическим приводом, без колес	195x65x60–90	345.600
гидравлическим приводом, с колесами	195x65x60–90	345.601
электрическим приводом, без колес	195x65x60–90	335.600
электрическим приводом, с колесами	195x65x60–90	335.801
Дополнительно		
Держатель рулона бумаги		850.000
Направляющая 500 мм, прикреплена к основанию*		856.000
Направляющая 1000 мм, прикреплена к основанию*		856.001
Инфузионная стойка изменяемой высоты со скобой для перемещения по направляющей		852.001
Регулируемый подлокотник со скобой для перемещения по направляющей		853.001
Поворачиваемый лоток из нержавеющей стали со скобой для перемещения по направляющей		854.001
Подставка для ноги с пластиковой опорой белого цвета (пара)		858.000
Подставка для ноги «Gorel» (пара)		859.000
Опора для стопы из нержавеющей стали (пара)		860.000
Опора для стопы из нержавеющей стали с регулировкой длины (пара)		860.001

* установка возможна только при производстве, поэтому, пожалуйста, указывайте при заказе

Combi SLIM LINE

Кушетка для осмотра и процедур



- Может использоваться как кушетка или смотровое кресло для гинекологии
- Регулируемые по наклону головная, средняя и ножная секции
- Регулировка высоты в пределах 45–90 см с помощью электрического/гидравлического привода, перемещение головной секции вверх на 30°
- Версия с электрическим приводом оснащена напольной педалью управления
- Версия с гидравлическим приводом оснащена двухсторонней педалью
- Стационарный или мобильный вариант с механизмом блокировки колес
- Источник питания: 230 В, 50 Гц, 1,5 А; выдерживает нагрузку до 150 кг

Информация для заказа

Наименование	Размер (см)	Код
Кушетка для осмотра и процедур Combi ECO с		
гидравлическим приводом, без колес	195x65x45–90	245.600
гидравлическим приводом, с колесами	195x65x45–90	245.601
электрическим приводом, без колес	195x65x45–90	235.600
электрическим приводом, с колесами	195x65x45–90	235.801

Дополнительно

Держатель рулона бумаги		850.000
Направляющая 500 мм, прикреплена к основанию*		856.000
Направляющая 1000 мм, прикреплена к основанию*		856.001
Инфузионная стойка изменяемой высоты со скобой для перемещения по направляющей		852.001
Регулируемый подлокотник со скобой для перемещения по направляющей		853.001
Поворачиваемый лоток из нержавеющей стали со скобой для перемещения по направляющей		854.001
Подставка для ноги с пластиковой опорой белого цвета (пара)		858.000
Подставка для ноги «Gorel» (пара)		859.000
Опора для стопы из нержавеющей стали (пара)		860.000
Опора для стопы из нержавеющей стали с регулировкой длины (пара)		860.001

* установка возможна только при производстве, поэтому, пожалуйста, указывайте при заказе

Смотровое кресло



















- Электропривод регулировки высоты в пределах 55–85 см с механизмом наклона
- Пневматический привод регулировки наклона спинки кресла
- «Шоковое» положение (ноги приподняты относительно туловища)
- Выдвижной лоток из нержавеющей стали
- Откидная подножка, подлокотники, держатель рулона бумаги
- Оснащено двойной педалью управления

Информация для заказа

Наименование	Размер (см)	Код
Смотровое кресло	120x53x55–85	164.000
Дополнительно		
Подставка для ноги с пластиковой опорой белого цвета (пара)		858.000
Подставка для ноги «Gorel» (пара)		859.000
Опора для стопы из нержавеющей стали (пара)		860.000
Опора для стопы из нержавеющей стали с регулировкой длины (пара)		860.001
Держатель кольпоскопа (необходимо уточнять тип кольпоскопа)		864.000















Принадлежности

Информация для заказа

	Наименование	Код
	Держатель рулона бумаги	850.004
	Отверстие для дыхания	851.000
	Направляющая 500 мм, прикреплена к основанию	856.000
	Направляющая 1000 мм, прикреплена к основанию	856.001
	Инфузионная стойка изменяемой высоты со скобой для перемещения по направляющей	852.001
	Регулируемый подлокотник со скобой для перемещения по направляющей	853.001
	Поворачиваемый лоток из нержавеющей стали со скобой для перемещения по направляющей	854.001
	Подставка для ноги с пластиковой опорой белого цвета (пара)	858.000
	Подставка для ноги «Gorel» (пара)	859.000
	Опора для стопы из нержавеющей стали (пара)	860.000
	Опора для стопы из нержавеющей стали с регулировкой длины (пара)	860.001
	Дополнительная напольная педаль управления	880.001
	Колеса диаметром 75 мм, 4 шт. (2 колеса с механизмом блокировки)	890.000
	Колеса диаметром 75 мм, 4 колеса с механизмом блокировки	890.001
	Колеса диаметром 100 мм, 4 шт. (2 колеса с механизмом блокировки)	891.000
	Колеса диаметром 100 мм, 4 колеса с механизмом блокировки	891.001

Карта цветов обивочного материала*

Информация для заказа

	Наименование	Код
	Белый	11
	Серый	12
	Темно-серый	22
	Черный	16
	Зеленый	24
	Фиолетовый	26
	Синий	33
	Красный	35
	Голубой	43
	Салатовый	44
	Коричневый	45
	Светло-коричневый	46
	Оранжевый	47
	Темно-оранжевый	48

* цвета при печати могут незначительно отличаться от оригинала

При формировании заказа, пожалуйста, указывайте код необходимого цвета обивки.

К примеру при заказе кушетки для осмотра и процедур Combi с гидравлическим приводом, без колес, размера 195х65х45–90, красного цвета, указывайте код кушетки 135.665 и код цвета 35, таким образом, прописывается код **135.665.35**.

WEST MEDICA
Hegelgasse 19, A-1010,
Vienna, Austria
tel.: +43 (1) 804 81 84
fax: +43 (1) 804 81 85
vienna@westmedica.com

WEST MEDICA
100 King St. W, Suite 5700,
Toronto, Ontario, M5X 1C7
tel.: +1 (416) 915-4245
fax: +1 (416) 915-3177
toronto@westmedica.com

ВЕСТ МЕДИКА
129075, Москва,
ул. Шереметьевская, 85, стр. 2
тел.: +7 (495) 940-61-33
факс: +7 (495) 619-98-84
moscow@westmedica.com

www.westmedica.ru
www.panno-med.ru

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления

Официальный дистрибьютор

Rev 1.0/08.2010

