

Оздоровительная медицина



Panno-Med

О КОМПАНИИ

Компания была основана в 1983 году. Panno-Med занимается разработкой, производством и поставкой оборудования специалистам из различных областей медицины и ветеринарии по всему миру.

Основными направлениями деятельности являются операционные и процедурные столы для ветеринарии, физиотерапевтические, массажные и реабилитационные кушетки, а также смотровые кресла и кушетки для гинекологических кабинетов, больниц и частных практик.

Продукция Panno-Med создана с учетом последних достижений в области дизайна и технологий. Каждая модель разработана таким образом, чтобы отвечать самым высоким требованиям к форме, функционалу, регулировке и управлению.

Эстетика, удобство и соответствие гигиеническим стандартам способствуют формированию лояльности клиентов в долгосрочной перспективе.

Продукция Panno-Med отвечает высочайшим требованиям безопасности. Терапевтические кушетки имеют маркировку CE и отвечают основным требованиям директивы MDD 93/42 ЕЕС.

Сегодня Panno-Med является синонимом высококачественных изделий с логотипом «Сделано в Австрии».

СОДЕРЖАНИЕ

№	Наименование	Стр.
01	Массажная кушетка	04
02	Массажная кушетка Eсо	05
03	Массажная кушетка Slim Line	06
04	Массажная кушетка Exclusiv	07
05	Кушетка для физиотерапевтических процедур Slim Line	08
06	Гимнастическая кушетка Bobath	09
07	Принадлежности	10
08	Карта цветов обивочного материала	11

Массажная кушетка



- Экономичная модель без регулировки высоты
- Перемещение головной секции с отверстием для дыхания вверх/вниз на 25° — механическое
- Мягкая поверхность толщиной 60 мм, различные варианты цвета обивки
- Мягкая защитная обивка краев
- Прочное основание
- Размер поверхности 195x65 см
- Различные варианты высоты: 65, 70, 75 и 80 см

Информация для заказа


Наименование	Размер (см)	Код
Массажная кушетка	195x65x65	134.665
	195x65x70	134.670
	195x65x75	134.675
	195x65x80	134.680

Дополнительно

Держатель рулона бумаги		850.000
Направляющая 500 мм, прикреплена к основанию		856.000
Направляющая 1000 мм, прикреплена к основанию		856.001
Инфузионная стойка изменяемой высоты со скобой для перемещения по направляющей		852.001
Регулируемый подлокотник со скобой для перемещения по направляющей		853.001
Поворачиваемый лоток из нержавеющей стали со скобой для перемещения по направляющей		854.001
Колеса диаметром 75 мм, 4 шт. (2 колеса с механизмом блокировки)		890.000
Колеса диаметром 75 мм, 4 колеса с механизмом блокировки		890.001
Колеса диаметром 100 мм, 4 шт. (2 колеса с механизмом блокировки)		891.000
Колеса диаметром 100 мм, 4 колеса с механизмом блокировки		891.001

ECO

Массажная кушетка



- Прочное шасси
- Стационарный или мобильный вариант
- Перемещение головной секции с отверстием для дыхания вверх/вниз на 30° — механическое (пневматическая пружина)
- Регулировка высоты в пределах 60–90 см с помощью электрического/гидравлического привода
- Версия с электрическим приводом оснащена напольной педалью управления
- Версия с гидравлическим приводом оснащена двухсторонней педалью
- Мягкая поверхность толщиной 60 мм, различные варианты цвета обивки
- Мягкая защитная обивка краев
- Источник питания: 230 В, 50 Гц, 1,5 А
- Выдерживает нагрузку до 150 кг



Регулируемые подлокотники в головной секции



Складные подлокотники



Двухсторонняя педаль



Информация для заказа

Наименование	Размер (см)	Код
Массажная кушетка ECO с		
гидравлическим приводом, без колес	195x65x60–90	322.600
гидравлическим приводом, с колесами	195x65x60–90	322.601
электрическим приводом, без колес	195x65x60–90	312.600
электрическим приводом, с колесами	195x65x60–90	312.801
гидравлическим приводом, без колес	195x80x60–90	322.800
гидравлическим приводом, с колесами	195x80x60–90	322.801
электрическим приводом, без колес	195x80x60–90	312.800
электрическим приводом, с колесами	195x80x60–90	312.801
Массажная кушетка ECO с регулируемыми подлокотниками и		
гидравлическим приводом, без колес	195x65x60–90	324.600
гидравлическим приводом, с колесами	195x65x60–90	324.601
электрическим приводом, без колес	195x65x60–90	314.600
электрическим приводом, с колесами	195x65x60–90	314.601
Дополнительно		
Держатель рулона бумаги (с креплением в ножной секции)		850.004
Складные подлокотники*		840.000
Дополнительная напольная педаль управления		880.001

* установка возможна только при производстве, поэтому, пожалуйста, указывайте при заказе

SLIM LINE

Массажная кушетка

- Прочное шасси
- Стационарный или мобильный вариант
- Перемещение головной секции с отверстием для дыхания вверх/вниз на 30° — механическое (пневматическая пружина)
- Регулировка высоты в пределах 45–90 см с помощью электрического/гидравлического привода
- Версия с электрическим приводом оснащена напольной педалью управления
- Версия с гидравлическим приводом оснащена двухсторонней педалью
- Мягкая поверхность толщиной 60 мм, различные варианты цвета обивки
- Мягкая защитная обивка краев
- Источник питания: 230 В, 50 Гц, 1,5 А
- Выдерживает нагрузку до 150 кг



Складные подлокотники



Двухсторонняя педаль

Информация для заказа

Наименование	Размер (см)	Код
Массажная кушетка SLIM LINE с		
гидравлическим приводом, без колес	195x65x45–90	222.600
гидравлическим приводом, с колесами	195x65x45–90	222.601
электрическим приводом, без колес	195x65x45–90	212.600
электрическим приводом, с колесами	195x65x45–90	212.801
гидравлическим приводом, без колес	195x80x45–90	222.800
гидравлическим приводом, с колесами	195x80x45–90	222.801
электрическим приводом, без колес	195x80x45–90	212.800
электрическим приводом, с колесами	195x80x45–90	212.801
Массажная кушетка SLIM LINE с регулируемыми подлокотниками и		
гидравлическим приводом, без колес	195x65x45–90	224.600
гидравлическим приводом, с колесами	195x65x45–90	224.601
электрическим приводом, без колес	195x65x45–90	214.600
электрическим приводом, с колесами	195x65x45–90	214.601
Дополнительно		
Держатель рулона бумаги (с креплением в ножной секции)		850.004
Складные подлокотники*		840.000
Дополнительная напольная педаль управления		880.001

* установка возможна только при производстве, поэтому, пожалуйста, указывайте при заказе

EXCLUSIV

Массажная кушетка

- Эксклюзивная модель с привлекательным дизайном для максимального комфорта пациента
- Перемещение трехсекционного подголовника (с отверстием для дыхания и регулируемые по высоте подлокотниками) вверх/вниз на 30° — механическое (пневматическая пружина)
- Наклоняемые подлокотники с обеих сторон кушетки
- Ножки изготовлены из натуральной полированной древесины (березы)
- Стационарная (без колес)
- Регулировка высоты в пределах 60–90 см с помощью электрического привода
- Оснащена напольной педалью управления
- Мягкая поверхность толщиной 60 мм
- Различные варианты цвета обивки и корпуса
- Терапевтический валик
- Источник питания: 230 В, 50 Гц, 1,5 А



Трехсекционный подголовник

Информация для заказа**Наименование****Код**

Массажная кушетка EXCLUSIV

354.600

Наклоняемый подлокотник



Терапевтический валик



Многослойная древесина

SLIM LINE

Кушетка для физиотерапевтических процедур

Двухсторонняя педаль

- Прочное шасси
- Стационарный или мобильный вариант
- Перемещение головной, средней и ножной секций — механическое (пневматическая пружина)
- Головная секция имеет отверстие для дыхания
- Регулировка высоты в пределах 45–90 см с помощью электрического/гидравлического привода
- Версия с электрическим приводом оснащена напольной педалью управления
- Версия с гидравлическим приводом оснащена двухсторонней педалью
- Мягкая поверхность толщиной 60 мм, различные варианты цвета обивки
- Мягкая защитная обивка краев
- Источник питания: 230 В, 50 Гц, 1,5 А
- Выдерживает нагрузку до 150 кг

Информация для заказа

Наименование	Размер (см)	Код
Кушетка для физиотерапевтических процедур SLIM LINE с		
гидравлическим приводом, без колес	195x65x45–90	223.600
гидравлическим приводом, с колесами	195x65x45–90	223.601
электрическим приводом, без колес	195x65x45–90	213.600
электрическим приводом, с колесами	195x65x45–90	213.801
гидравлическим приводом, без колес	195x80x45–90	223.800
гидравлическим приводом, с колесами	195x80x45–90	223.801
электрическим приводом, без колес	195x80x45–90	213.800
электрическим приводом, с колесами	195x80x45–90	213.801
Кушетка для физиотерапевтических процедур SLIM LINE с регулируемыми подлокотниками и		
гидравлическим приводом, без колес	195x65x45–90	225.600
гидравлическим приводом, с колесами	195x65x45–90	225.601
электрическим приводом, без колес	195x65x45–90	215.600
электрическим приводом, с колесами	195x65x45–90	215.601
Кушетка для физиотерапевтических процедур SLIM LINE с регулируемыми подлокотниками, раздельной ножной секцией и		
гидравлическим приводом, без колес	195x65x45–90	341.600
гидравлическим приводом, с колесами	195x65x45–90	341.601
электрическим приводом, без колес	195x65x45–90	331.600
электрическим приводом, с колесами	195x65x45–90	331.801
Дополнительно		
Держатель рулона бумаги (с креплением в ножной секции)		850.004
Отверстие для установка фиксирующего валика для тела*		870.001
Фиксирующий валик для тела		872.000
Набор направляющих*		875.001
Разъем для установки плечевого фиксирующего валика (может быть установлен на направляющую)		871.002
Плечевой фиксирующий валик		871.000
Зажим для фиксирующего ремня (пара) со скобой для перемещения по направляющей		873.001
Фиксирующий ремень, длина 1,6 м		874.000
Дополнительная напольная педаль управления		880.001

* установка возможна только при производстве, поэтому, пожалуйста, указывайте при заказе

ВОВАТН

Гимнастическая кушетка












- Прочная и устойчивая
- Электропривод регулировки высоты в пределах 40–85 см
- Оснащена напольной педалью управления
- Опускается до высоты кресла-каталки
- Мягкая поверхность толщиной 60 мм, различные варианты цветов
- Все края обиты мягким материалом
- Поверхность: 195x120 см

Информация для заказа

Наименование	Размер (см)	Код
Гимнастическая кушетка ВОВАТН с электрическим приводом	195x120x40–85	153.001
Гимнастическая кушетка ВОВАТН с электрическим приводом и головной секцией	195x120x40–85	153.002















Принадлежности

Информация для заказа

Наименование	Код
	Держатель рулона бумаги 850.004
	Отверстие для установки фиксирующего валика 870.001
	Фиксирующий валик для тела 872.000
	Набор направляющих 875.001
	Разъем для установки плечевого фиксирующего валика 871.002
	Плечевой фиксирующий валик 871.000
	Зажим для фиксирующего ремня (пара) со скобой для перемещения по направляющей 873.001
	Фиксирующий ремень, длина 1,6 м 874.000
	Дополнительный напольный переключатель для регулировки высоты 880.001
	Складные подлокотники 840.000
	Колеса диаметром 75 мм, 4 шт. (2 колеса с механизмом блокировки) 890.000 Колеса диаметром 75 мм, 4 колеса с механизмом блокировки 890.001 Колеса диаметром 100 мм, 4 шт. (2 колеса с механизмом блокировки) 891.000 Колеса диаметром 100 мм, 4 колеса с механизмом блокировки 891.001

Карта цветов обивочного материала*

Информация для заказа

	Наименование	Код
	Белый	11
	Серый	12
	Темно-серый	22
	Черный	16
	Зеленый	24
	Фиолетовый	26
	Синий	33
	Красный	35
	Голубой	43
	Салатовый	44
	Коричневый	45
	Светло-коричневый	46
	Оранжевый	47
	Темно-оранжевый	48

* цвета при печати могут незначительно отличаться от оригинала

При формировании заказа, пожалуйста, указывайте код необходимого цвета обивки.

К примеру при заказе массажной кушетки ЕСО с гидравлическим приводом, без колес, размера 195х65х60–90, зеленого цвета, указывайте код кушетки 322.600 и код цвета 24, таким образом, прописывается **322.600.24**.

WEST MEDICA
Hegelgasse 19, A-1010,
Vienna, Austria
tel.: +43 (1) 804 81 84
fax: +43 (1) 804 81 85
vienna@westmedica.com

WEST MEDICA
100 King St. W, Suite 5700,
Toronto, Ontario, M5X 1C7
tel.: +1 (416) 915-4245
fax: +1 (416) 915-3177
toronto@westmedica.com

ВЕСТ МЕДИКА
129075, Москва,
ул. Шереметьевская, 85, стр. 2
тел.: +7 (495) 940-61-33
факс: +7 (495) 619-98-84
moscow@westmedica.com

www.westmedica.ru
www.panno-med.ru

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления

Официальный дистрибьютор

Rev 1.0/08.2010

